

Interacciones de los usuarios

Notificación:

Informar al usuario

Arrastra la acción «**Notificación al usuario**» al flujo de trabajo de implementación de la derecha
rellena el título

Indica el mensaje deseado

especificar el tiempo de visualización en segundos



Pregunta del usuario:

Arrastrar la acción «**User Question** » al flujo de trabajo de implementación de la derecha

El usuario puede interactuar con la implementación, según las opciones seleccionadas

En esta acción, dependiendo de la respuesta del usuario, se pueden realizar las siguientes acciones:

If "True" go to step: Si el usuario responde afirmativamente a la pregunta

Si «Falso», ir al paso: Si el usuario responde negativamente a la pregunta

Si «No hay usuario», ir al paso: Si no hay ningún usuario conectado al equipo

Si «Timeout», ir al paso: Si el usuario no responde en el tiempo establecido (en el ejemplo anterior: 300 segundos) 5 min

Para definir los pasos «**GO TO STEP**», es necesario tener otras acciones en el «**Flujo de implementación**».



Las acciones situadas detrás de los botones «Sí» y «No» deben ejecutarse correctamente.

Las respuestas a las preguntas deben aparecer en los registros de la implementación

Se debe respetar el valor de tiempo de espera.

Opción de aplazamiento del usuario:

Esta acción permite que la ventana se vuelva a mostrar varias veces si se selecciona el botón «False».

Se le pregunta al usuario si desea realizar la implementación o no, y se requieren otras acciones en la sección «Flujo de implementación».

Aquí hay dos opciones más que corresponden al número de veces que el usuario puede posponer la implementación (accesibles haciendo clic en el botón Opciones), pero también una opción que corresponde a la acción que se debe realizar si se alcanza el número de respuestas negativas: «Si se alcanza el número máximo de aplazamientos, ir al paso».

Arrastra la acción «**User Postpone Option**» al flujo de trabajo de implementación de la derecha
introduzca el título

Indique el mensaje deseado

especifique el tiempo de visualización en segundos:

o p. ej., 300 s, 5 min

El número de reintentos posibles

o Ej.: 3

El intervalo de tiempo entre cada repetición:

o Ej.: 900 s, 15 min

Asigne acciones definidas para cada opción



Las acciones asociadas a los botones «**Sí** » y «**No**» deben ejecutarse correctamente.

Se debe respetar el tiempo especificado entre cada repetición de las preguntas

Las respuestas a las preguntas deben mostrarse en los registros de la implementación

Se debe respetar el valor de tiempo de espera.

Revision #1

Created 2026-04-29 19:24:13 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-29 19:24:13 UTC by Adrien Thaissen