




Acción rápida personalizada

Liste des Actions Rapides pour l'utilisateur root

Créer une nouvelle Action Rapide

Search... X Rechercher

Elements 1 à 1 - Total 1

NOM DE LA COMMANDE PERSONALISÉE	DESCRIPTION	SYSTÈME D'EXPLOITATION	ACTIONS
ipconfig	ipconfig	windows	  

La **sección «Acción rápida personalizada»** le permite crear y gestionar acciones automatizadas que se ejecutarán de forma remota en sus equipos. Estas acciones pueden incluir scripts o comandos específicos, lo que facilita la gestión masiva y la automatización de tareas administrativas en varios equipos simultáneamente.

Descripción general

Una vez en esta sección, verá una lista de todas las acciones rápidas personalizadas ya configuradas para el usuario **root**. Si aún no se ha creado ninguna acción, se mostrará una tabla vacía, lo que le permitirá añadir comandos personalizados.

La tabla contiene la siguiente información:

- **Nombre del comando personalizado:** El nombre asignado a la acción rápida. Este es el nombre que se utilizará para identificar la acción.
- **Descripción:** un resumen o detalle de lo que hace la acción. Esto permite comprender rápidamente el objetivo del comando sin tener que consultar su script.
- **Sistema operativo:** El tipo de sistema para el que se ha definido la acción rápida (por ejemplo, Windows, Linux, macOS).
- **Acciones:** Las opciones disponibles para **modificar** o **eliminar** una acción rápida ya existente.

Crear una nueva acción rápida personalizada

Audit

- Tous les ordinateurs
- Tous les ordinateurs glpi
- Groupes favoris
- Tous les groupes
- Ajouter un groupe
- Réveil réseau
- Liste des machines non-inventoriées
- Alertes de monitoring
- Action Rapide personnalisée

Créer une action rapide personnalisée

Système d'exploitation

Command name *

Command *

Command description *

Valider

Para crear una nueva acción rápida personalizada, solo tiene que hacer clic en el botón «**Crear una acción rápida personalizada**» en la parte superior de la página. Esto le redirigirá a un formulario donde podrá definir los parámetros de su nuevo comando.

Formulario de creación de una acción rápida personalizada

El formulario se divide en varios campos esenciales:

- **Sistema operativo:**
Seleccione el sistema operativo de destino en el que se ejecutará el comando. Ejemplo: Windows, Linux, macOS, etc.
- **Nombre del comando:**
Asigne un **nombre único** a esta acción rápida para poder identificarla fácilmente entre los demás comandos. Este nombre debe ser claro y descriptivo para evitar cualquier confusión.
- **Comando o script:**
Introduzca el comando exacto o el script que desea ejecutar de forma remota en los equipos de destino. Por ejemplo, puede introducir un comando como: `shutdown /r /t 0` para reiniciar inmediatamente un equipo con Windows, u otro script de administración adaptado a sus necesidades.
- **Descripción del comando:**
Añada una descripción concisa que explique **el objetivo del comando**. Esto ayudará a todos los administradores a comprender su utilidad, incluso si no son los responsables de su creación.

Una vez rellenados todos los campos, solo tendrá que **validar** para guardar y activar la acción. La acción estará ahora disponible en la lista de comandos personalizados y podrá ejecutarse en los equipos de destino.

Verificación: Antes de ejecutar una acción en un gran número de máquinas, pruébela en una máquina aislada para asegurarse de que funciona según lo previsto.

Documentación: Se recomienda describir detalladamente cada acción rápida para que todos los usuarios puedan comprender su utilidad y sus efectos.

Seguridad: Los comandos pueden tener un impacto significativo en los sistemas. Asegúrese de que solo se ejecuten las acciones autorizadas y necesarias.

Revision #1

Created 2026-04-30 08:16:42 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:16:42 UTC by Adrien Thaisse