

# Gestión de entidades en Medulla

medulla Dashboard Kiosk Ordinateurs Imaging Packages Audit Sécurité Mises à jour Historique Admin

Admin

- Liste des relais
- Liste des clusters
- Nouveau cluster
- Liste des règles
- Gestion des entités**
- Ajout d'un utilisateur
- Clients OIDC
- Nouveau client OIDC
- Journaux serveur

### Gestion des entités

Search... X Rechercher

Elements 1 à 1 - Total 1

<input checked="" type="checkbox"/>	NOM DE L'ENTITÉ	NOM COMPLET	UTILISATEURS	MACHINES	ACTIONS
<input checked="" type="checkbox"/>	Medulla	Medulla	0	12	

Esta sección le guía en la gestión de entidades dentro de Medulla. Aprenderá a consultar las entidades existentes, añadir nuevas, asignarles usuarios y descargar los agentes de etiquetado directamente en función de las entidades.

Las entidades del módulo Medulla se aprovisionan directamente en el backend de GLPI o ITSMNG.

## La sección Lista de entidades

Situada en el centro de la pantalla, esta sección muestra todas las entidades registradas en su entorno Medulla.

<input checked="" type="checkbox"/>	NOM DE L'ENTITÉ	NOM COMPLET	UTILISATEURS	MACHINES	ACTIONS
<input checked="" type="checkbox"/>	Medulla	Medulla	0	12	

## Entidades raíz.


Por defecto, se crea una entidad raíz en Medulla. Esta entidad raíz puede albergar entidades secundarias y usuarios tanto en la propia entidad raíz como en las entidades secundarias.

Encontraremos la siguiente información para cada entidad:

- **Nombre de la entidad:** el nombre único de la entidad.
- **Nombre completo:** nombre completo de la entidad.
- **Número de usuarios asociados** a esta entidad.

- **Número de máquinas:** asociadas a esta entidad.
- **Acciones:** opciones para **añadir una entidad**, **asignar un usuario a** la entidad y **descargar el agente** vinculado directamente a la entidad para el inventario.

## Añadir una subentidad

Para crear una subentidad, haz clic en el botón  en la línea de la entidad principal, a continuación, asígnele un nombre y haga clic en el botón **«Crear entidad»**.


## No hay usuarios registrados

Si aún no se ha añadido ningún usuario, la sección de usuarios mostrará el número 0, como en la captura de pantalla anterior.


## Agente Medulla

**Por defecto (configuración local o clásica), proporcionamos un agente global para Medulla; la gestión de entidades por puesto se realiza a través de GLPI.**

Sin embargo, si desea **beneficiarse de una asignación automática de máquinas a las entidades directamente a través del agente**, también es posible **generar agentes específicos por entidad**. Esta opción no está activada por defecto, pero podemos ayudarle a implementarla si se ajusta a sus necesidades.

Si opta por tener un agente por entidad, tal y como se explica en esta publicación, en las acciones de una entidad encontrará los botones «Descargar un agente» .

. Seleccione el agente de Windows o Linux y, a continuación, haga clic en «Validar» para descargar el agente correspondiente.



Download Agent

Select the operating system:

Windows

Linux

**Valider** **Annuler**

Este conectará directamente el puesto a la entidad configurada en el agente descargado.

---

Revision #1

Created 2026-04-30 08:16:16 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:16:16 UTC by Adrien Thaisse