

Masterización mediante PXE


Para crear una imagen, siga los pasos que se indican a continuación:

- Arranque la máquina en PXE y registre esta máquina:



Escriba el nombre de la máquina en el indicador:

en nuestro ejemplo he elegido la máquina gla-win-2. Pulse Intro y responda a la pregunta con Y si el nombre es correcto o con N si no lo es y debe realizar modificaciones.



```
QEMU (gla-win-2) - noVNC - Google Chrome
Non sécurisé https://pve1.medulla-tech.io:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=134&vmname=gla-win-...
The jobs in /etc/ocs/ocs-live.d/ are finished. Start "/usr/sbin/davos" now.
INFO    Mounting /imaging_server/masters/ NFS Share
INFO    Mounting /opt/ NFS Share
INFO    Mounting /mnt/certs NFS Share
INFO    Mounting /mnt/logs NFS Share
INFO    Adding Medulla certificate
INFO    Asking user for hostname
Please enter the machine name: gla-win-2
You have entered gla-win-2. Is this correct [Y/N]? Y_
```

Al reiniciar la máquina, si ha seguido los pasos de [Perfiles de imagen](#), solo tiene que seleccionar la imagen maestra asociada al perfil; si utiliza una postinstalación clásica, verá el nombre de la imagen maestra junto con la postinstalación asociada.

A continuación, tras el registro de la máquina, se muestra el menú que incluye una línea adicional:



Haga clic en su master y deje que se ejecute; al cabo de unos minutos, su máquina se reiniciará y volverá a aparecer en la consola Medulla.

