

Ajouter un profil

Menu de démarrage	Ajouter un profil	
Menu de démarrage par défaut	Nom du profil	<input type="text"/>
Scripts de post-imaging	Description du profil	<input type="text"/>
Liste des profils	Ordre des post-installations	
Ajouter un profil	Shutdown	Non sélectionné ▼
Configuration de l'imaging	MountSystem	Non sélectionné ▼
Gestionnaire de fichiers de réponse sysprep	Check MountSystem	Non sélectionné ▼
Tous les groupes d'imaging	DebugImaging	Non sélectionné ▼
Ajouter un groupe d'imaging	Copy agent	Non sélectionné ▼
	Copy setup complete	Non sélectionné ▼
	Create folder	Non sélectionné ▼
	Copy drivers	Non sélectionné ▼
	Copy sysprep	Non sélectionné ▼
	Postinstall	Non sélectionné ▼
	<input type="button" value="Valider"/>	

Un profil permet d'associer à un master des actions de post-install et de pouvoir ajouter ce profil au menu de démarrage de la machine lors du boot de la machine en pxe.

Accès et édition d'un profil

Depuis l'interface de gestion, il est possible de :

- Ajouter un nouveau profil
- Modifier un profil existant
- Supprimer un profil si nécessaire

Liste des actions de post-installation disponibles

Voici les actions qui peuvent être définies dans l'ordre souhaité.

Toutes sont désactivées par défaut, vous devez les sélectionner manuellement si vous souhaitez les appliquer :

- **Shutdown** : éteint le poste automatiquement une fois toutes les étapes terminées.
- **MountSystem** : monte les partitions système, utile pour accéder à certains fichiers avant la fin du déploiement.
- **Check MountSystem** : vérifie que le système a bien été monté.
- **DebugImaging** : active un mode diagnostic pour analyser le processus d'imaging (principalement utilisé par les techniciens).
- **Copy agent** : copie l'agent Medulla sur le poste, nécessaire pour la gestion à distance.
- **Copy setup complete** : ajoute un fichier ou un script de fin d'installation.

- **Create folder** : crée un ou plusieurs dossiers personnalisés sur le poste.
- **Copy drivers** : copie les pilotes nécessaires à la machine cible.
- **Copy sysprep** : installe les fichiers liés à la préparation du système Windows (Sysprep).
- **Postinstall** : point d'entrée pour exécuter un script ou une commande personnalisée une fois l'installation terminée.

Utilisation du profil

- Créez ou modifiez un profil selon les besoins spécifiques de votre organisation ou du poste ciblé.
- Sélectionnez les actions souhaitées dans l'ordre d'exécution adapté.
- Associer le profil à un master
- Exécuter ce profil au boot de la machine que l'on veut installer.

Ce profil sera ensuite associé à une tâche de déploiement, afin que les étapes sélectionnées soient automatiquement appliquées après installation.

Revision #2

Created 2025-05-12 14:10:26 UTC by DocsAdmin

Updated 2025-06-27 06:37:44 UTC by Guillaume Lassarre