
Liste

Ein**Cluster**, es ist eine Gruppe von Relais, die zusammen gruppiert werden, um das Netzwerk logischer zu organisieren.



Warum ist es nützlich:

Dies hilft Ihnen, Ihr Netzwerk besser zu verwalten, insbesondere wenn Sie verschiedene Umgebungen (z.B. Testen, Produktion, etc.) haben.

Schritte:

- 1. Gehen Sie zum Abschnitt .
- 2. Sie sehen eine Liste mit:
 - Die Name des Clusters
 - Sie Warenbezeichnung
 - Die **Typ** (privat oder öffentlich)
 - Die **Relais** assoziiert

Beispiel:

Ein Cluster namens Public kann alle geteilten öffentlichen Relais enthalten.

Durch Anklicken des Bleistifts in Aktionen können Sie den Cluster durch folgende Schritte bearbeiten:

- 1. Wählen Sie einen Clusternamen
- 2. Text für die Beschreibung auswählen
- 3. Wählen Sie externe Relais in den Cluster, um in den Cluster zu setzen und umgekehrt
- 4. Gültig

List of Relays	Edit Cluster [ars_pulse]		
Clusters List	Cluster Name	jais pulse	
New Cluster	Cluster Description	primary cluster	
Rules		Relays outside the cluster	Relays inside the cluster
	Cluster List	devdemo devdemo-ars-1 devdemo-ars-2	
	Valider		

Revision #2 Created 12 May 2025 14:16:25 by DocsAdmin Updated 28 May 2025 10:15:12 by DocsAdmin