

Abschnitt 5:

Verwaltung

- [Zugriff auf den Administrator](#)
- [Allgemeine Parameter](#)

Zugriff auf den Administrator



Wie kann man auf das Admin-Modul zugreifen?

Sie können auf das Admin-Modul zugreifen, indem Sie auf das Symbol klicken, das ein Laufwerk rechts im Menü oder unten in der Menüleiste darstellt, immer nach rechts, indem Sie auf den Link "Klicken Sie auf den Expertenmodus" klicken.

Wofür ist das Administrationsmodul?

Das Administrationsmodul ermöglicht es Admin-Nutzern, die erweiterten Einstellungen des Medulla-Systems zu verwalten. Es bringt die Werkzeuge zusammen, die zur Konfiguration des Systems benötigt werden und die Anwendung anpassen.

[medulla_logo.png](#)

[Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website :www.medulla.fr](http://www.medulla.fr)

Allgemeine Parameter




























List of Relays
Clusters List
New Cluster
Rules

Die Administrationsschnittstelle besteht aus folgenden Parametern:





- Liste der Relais
- Liste
- Neuer Cluster
- Regeln

Liste der Relais

enthält die Liste der aktuell im System konfigurierten Relais, **Relais** (oder Relais) ist eine Zwischenkomponente, die die Übertragung von XMPP-Nachrichten zwischen verschiedenen Servern oder Clustern ermöglicht. Die Liste der Relais enthält verschiedene Informationen (Name des Relais, Kennung, Art des Relais: öffentlich oder privat.etc). Dies hilft uns zu sehen, welche Relais vorhanden sind und erlaubt uns, diese Komponenten zu steuern oder zu diagnostizieren.

Relays Xmpp	JID	Nom du cluster	Description du cluster	Nb de machines total	Non-inventoriées en ligne	Classe	Adresse MAC	IP XMPP	Actions
devdemo	rspulse@pulse/mainrelay	Public-3d067bedfe2f4677470dd6ccf64d05ed	Public	0	0	both	52540046a234	95.217.92.200	        
devdemo-ars-1	rsdevdemo-ars-1@devdemo-ars-1/52540046a235	Private-47f9082fc380ca62d531096aa1d110f1	Private	0	0	both	52540046a235	10.10.0.91	        
devdemo-ars-2	rsdevdemo-ars-2@devdemo-ars-2/52540046a236	Private-47f9082fc380ca62d531096aa1d110f1	Private	1	0	both	52540046a236	10.10.0.92	        

Ein Cluster ist eine Reihe von Servern, so dass **Liste** zeigt die Liste der Server-Sets und enthält Informationen über diese Gruppen (Name, Beschreibungen, zugehörige Relais oder Aktionen). Dadurch können wir die Netzwerkstruktur besser organisieren und die Kommunikation zwischen Servern verwalten.

Clusters	Description	Associated relays	Actions
ars_pulse	primary cluster	0	
Public-3d067bedfe2f4677470dd6ccf64d05ed	Public	1	
Private-47f9082fc380ca62d531096aa1d110f1	Private	2	
devdemo-woo-2	devdemo	0	

Neuer Cluster

ermöglicht es, einen neuen Cluster zu erstellen, indem er seinen Namen, seine Beschreibung und Relais, die intern oder extern zum Cluster sind, erzählt.

New Cluster

Cluster Name

Cluster Description

Cluster List

Relays outside the cluster







































devdemo
devdemo-ars-1
devdemo-ars-2

Relays inside the cluster

Valider

Regeln

ist die Option zu wählen, welche Relais verwendet werden, die Prioritätsstufe der Regel sowie Abhängigkeiten zwischen ihnen & Abschnitt ermöglicht auch neue Regeln zu erstellen.

Rule	Description	Level	Associated rules	Actions
orgADmach	Chooses ARS based on AD machines OUs	1	0	  
orgADuser	Chooses ARS based on AD users OUs	2	0	   
user	Chooses ARS based on user	3	0	   
hostname	Chooses ARS based on hostname	4	0	   
subnet	Chooses ARS in same subnet	5	0	   
geoposition	Chooses ARS based on best location	6	0	   
load balancer	Chooses the least used ARS	7	0	   
networkaddress	Chooses ARS based on network address	8	0	   
netmaskchoose	Chooses ARS based on netmask	9	0	   
default	Use default ARS	10	0	  

medulla_logo.png

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website :www.medulla.fr